


令和6年度 町道354号線舗装補修工事 (第1期)	
工事番号	第 1 1 号
路線名	町道354号線
施工所	中泊町大字中里 地内
平面図(1/2)	縮尺 S=1:500
図面番号	8 葉中 1
中 泊 町	

NO.0(BP) - NO.17 (1/2)
 ※本図の標高は、2013年平均成果である。
 既知点は、一等水準点6170.0(H=13.380)を使用した。






施工延長 L = 2 5 8 . 0 m

舗装版破碎 (Co+As) A=1320.0m²
 舗装工 A=1320.0m²
 上・下層、凍上抑制 A=1050.0m²
 区画線工 L=484.0m


令和6年度 町道354号線舗装補修工事 (第1期)	
工事番号	第 1 1 号
路線名	町道354号線
施工所	中泊町大字中里 地内
平面図(2/2)	縮尺 S=1:500
図面番号	8 葉中 2
中 泊 町	

NO. 17 - NO. 34+2.996 (EP) (2/2)
※本図の標高は、2013年平均成果である。
既知点は、一等水準点6170 (H=13.380)を使用した。



令和6年度 町道354号線舗装補修工事 (第1期)	
工事番号	第 1 1 号
路線名 河 川 名	町道354号線
施工所	中泊町大字中里 地内
標準断面図	縮尺 S=1:20
図面番号	8 葉中 3
中 泊 町	

標準断面図
S=1:20









舗装構成及びTA

工 種	種 別	施工厚	TA	
表層工	⑤再生密粒度As(13F)	3cm	1.00X 3	3.00
表層工	②再生密粒度As(13)	4cm	1.00X 4	4.00
上層路盤工	粒度調整砕石(M-40)	12cm	0.35X12	4.20
下層路盤工	再生砕石(RC-40)	12cm	0.25X12	3.00
凍上抑制層	砂	24cm		
合 計		55cm		14.20



令和6年度 町道354号線舗装補修工事 (第1期)	
工事番号	第 1 1 号
路線名	町道354号線
施工箇所	中泊町大字中里 地内
横断図	縮尺 S=1:100
図面番号	8 葉中 4
中 泊 町	


No. 0+2.0 (SP. 2) - NO. 5




令和6年度 町道354号線舗装補修工事 (第1期)	
工事番号	第 1 1 号
路線名 河川名	町道354号線
施工所 箇所	中泊町大字中里 地内
横断図	縮尺 S=1:100
図面番号	8 葉中 5
中 泊 町	

NO. 6 - NO. 11


NO. 8
GH=16.086




NO. 7
GH=16.483




NO. 6
GH=16.573




NO. 11
GH=14.749



NO. 10
GH=15.211









NO. 9
GH=15.646



令和6年度 町道354号線舗装補修工事 (第1期)	
工事番号	第 1 1 号
路線名	町道354号線
施工箇所	中泊町大字中里 地内
横断図	縮尺 S=1:100
図面番号	8 葉中 6
中 泊 町	

NO.11 - NO.17



令和6年度	町道354号線舗装補修工事 (第1期)
工事番号	第 1 1 号
路線名	町道354号線
施工所	中泊町大字中里 地内
安全施設平面図(2/2)	縮尺 S=1:250
図面番号	8 葉中 8
中 泊 町	

安全施設平面図(2/2)
S=1:250

