

乳 幼 児 予 防 接 種 予 診 票

- * この予診票は小学校就学前までに接種すべき予防接種を受ける際に使用します。なくさないように保管しましょう。
- * 予診票を紛失した場合は、役場町民課健康推進係に申し出てください。



お子さんの名前

保護者氏名

住 所 中泊町大字 字

中 泊 町

子どもの予防接種

中泊町では、予防接種法に基づく定期予防接種を、個別接種で実施しています。予防接種の種類によって、接種方法や接種時期、回数、予診票の色などが異なりますのでご注意ください。接種忘れのないように計画的に接種しましょう。

【定期予防接種の種類（無料で接種できる予防接種）】

●5 種混合（ジフテリア、百日せき、破傷風、ポリオ、ヒブ）●小児用肺炎球菌●B型肝炎●ロタワクチン●BCG（結核）●MR（麻しん、風しん）●水痘（水ぼうそう）●日本脳炎●子宮頸がん予防ワクチン

＊ほかに任意予防接種(各自で接種する予防接種で有料)として、インフルエンザ、おたふくかぜ などがあります。主治医と相談の上、接種しましょう。



【予防接種を受ける際の注意】

☆予防接種は体調のよい時に受けるのが原則です。日ごろからお子さんの体質や体調など健康状態によく気を配りましょう。

☆受ける予定の予防接種について、事前に説明書『予防接種と子どもの健康』をよく読んで、必要性や副反応についてよく理解しましょう。

☆予診票は子どもを診て接種する医師への大切な情報です。また予防接種に対する同意書にもなります。責任をもって記入するようにしましょう。

☆予防接種を受ける際、保護者以外の方が同伴する場合は委任状が必要となります。各予診票の裏面を記載し持参してください。

【通知方法】 個別通知はしません。本冊子の説明を参考に計画的に接種してください。

【接種方法】

- ①接種可能な年齢に達したら、事前に医療機関に連絡し、予約をとりましょう。
- ②当日は予診票を記入し、保険証、母子健康手帳を必ず持参しましょう。

【転出される場合】

町外へ転出した場合（転出当日も含む）は、中泊町での接種対象外となります。接種方法については転出先の市町村にお問い合わせください。

※中泊町のホームページにも予防接種に関する情報を掲載しています。情報は随時更新していきますので、そちらもご覧ください。

その他、乳幼児健診等の情報も掲載しています。

※お子さんのマイナンバーカードを取得すると、マイナポータルを通じて予防接種歴等を閲覧することができます。

[マイナポータルとは]

行政手続きの検索やオンライン申請ができる自分専用のサイトです。子育てや介護をはじめとする行政手続きがワンストップでできたり、行政機関からのお知らせを確認できたりします。利用には、マイナンバーカードの取得とインターネットアクセス端末が必要です。

マイナンバーカードの取得方法などはこちら↓
<http://www.kojinbango-card.go.jp/kofushinse/>



■個別接種委託医療機関**受診前に必ず予約をしておきましょう**

医療機関名	電話番号	※接種日時	予 約
井沼洋クリニック	(0173) 69-1071	毎週月・火・木・金曜日 (8:30～11:30) (14:30～17:30) 毎週土曜日 (8:30～12:30) ※子宮頸がん予防ワクチンは実施しません	7 日前まで要予約
中里クリニック	(0173) 57-3636	毎週月～金曜日 (9:00～12:00) (15:00～17:00) ※ロタワクチン、B 型肝炎、BCG、子宮頸がん 予防ワクチンは実施しません	7 日前まで要予約
中泊おの医院	(0173) 57-5758	毎週月・火・水・金曜日 (8:30～12:00) (14:30～18:00) 毎週木・土曜日 (8:30～11:30) ※1歳未満の子には接種を行いません	7 日前まで要予約
国保小泊診療所	(0173) 64-2117	毎週水曜日 (13:00～16:00) ※ロタワクチンは実施しません	7 日前まで要予約
かなぎ病院小児科	(0173) 53-3111	毎週月・木・金曜日 (時間は予約時にお知らせします)	3 日前まで要予約 (土・日・祝日を除く) 受付時間 8:30～16:00

◇健康上の理由等緒事情により上記の委託医療機関で受けられない場合は、他の医療機関でも受けられます。

ただし、受診方法が異なりますので、事前に必ず役場町民課健康推進係までご連絡ください。(連絡せずに受診した場合、無料で受けられない場合がありますのでご注意ください。)

■個別接種（委託医療機関で接種）


種 類	標準的な接種年齢	法律で定められた 接種対象者	回数	備 考
（不活化） 5 種混合 ・ ツフテリア ・ 百日咳 ・ 破傷風 ・ ポリオ ・ Hib	1 期初回： 開始は生後 2 月から 生後 7 月に至るまで	生後 2 月から 生後 90 月に至る まで	3 回	生後 2 月に達したら早 めに接種しましょう。 生後 12 月に至るまで の間に 20 日以上、標 準的には 20 日から 56 日の間隔を置いて 3 回 接種してください。 初回接種は生後 12 月 に至るまでに行うものと し、それを越えた場合 は行いません。
	1 期追加： 初回接種終了後 6 月以 上、標準的には 6 月から 18 月までの間隔をい て接種。	生後 2 月から 生後 90 月に至る まで	1 回	初回接種終了後、 6 月を経過したらすみ やかに接種しましょう。
（不活化） 小児用 肺炎球菌	初回接種： 生後 2 月から 生後 7 月に至るまで	生後 2 月から 生後 60 月に至る まで	3 回	生後 2 月に達したら早 めに接種しましょう。 生後 24 月（標準的に は生後 12 月）に至るま での間に、27 日以上 の間隔を置いて 3 回接種 してください。 ただし、初回 2 回目 が生後 12 月を超えた場 合は、初回 3 回目の接 種はしません。
	追加接種： 初回接種終了後 60 日 以上の間隔をおいた後 であって、生後 12 月 に至った以降、標準的には 生後 12 月から生後 15 月に至るまでの間に接種	生後 2 月から 生後 60 月に至る まで	1 回	初回接種終了後 60 日 以上の間隔をおいた後 であって、生後 12 月 に至った以降にすみやか に接種しましょう。
	《標準的な接種パターン以外》 ＊初回接種開始時に生後 7 月に至った日の翌日から生後 12 月に至るまでの間 にある者は、生後 24 月（標準的には生後 12 月）に至るまでの間に 27 日以 上の間隔を置いて初回 2 回接種。追加接種については生後 12 月以降に、初 回接種終了後 60 日以上の間隔を置いて 1 回接種。 ＊初回接種開始時に生後 12 月に至った日の翌日から生後 24 月に至るまでの 間にある者は、60 日以上の間隔を置いて 2 回接種。 ＊初回接種開始時に生後 24 月に至った日の翌日から生後 60 月に至るまでの 間にある者は、1 回接種。			

種 類	標準的な接種年齢	法律で定められた 接種対象者	回数	備 考
(不活化) B型肝炎	生後2月に達した時から 生後9月にするまでの期間	生後1歳に至るまで	3回	1回目接種から27日以上 の interval で2回目接種。 更に1回目接種から 139日以上の間隔を おいて3回目接種してください。
(経口生) ロタ ワクチン	1価 ロタリックス	出生6週0日後 ～24週0日後 まで	2回	27日以上の間隔を おいて2回接種してください。
	初回接種を生後2か月 ～出生14週6日後ま でに行う			
(経口生) ロタ ワクチン	5価 ロタテック	出生6週0日後 ～32週0日後 まで	3回	27日以上の間隔を おいて3回接種してください。
	初回接種を生後2月～ 出生14週6日後ま でに行う			
(注射生) B C G	生後5月に達した時から 生後8月に達するま での期間	生後1歳に至る まで	1回	生後5月に達したら早め に接種しましょう。
(注射生) 麻 し ん 風 し ん (MR)混合	1期： 生後12月から 生後24月に至るまで	同左	1回	生後12月に達したら早 めに接種しましょう。
	2期： 5歳以上7歳未満の者 であって、小学校就学 の始期に達する日の1 年前の日から当該始期 に達する日の前日ま での間にある者	同左	1回	小学校就学前、こども園 等の年長児が対象となり ます。
(注射生) 水 痘	生後12月から 生後36月に至るまで (標準的には生後12月 から生後15月に至る までに1回目を接種し、 1回目終了後6月から 12月の間隔をおいて 2回目を接種)	生後12月から 生後36月に至る まで (1回目接種後3月以 上の間隔をあけて2回 目を接種する)	2回	生後12月に達したら早 めに接種しましょう 1回目接種後、標準的 には6月から12月の 間隔をおいて2回接種 してください。

種 類	標準的な接種年齢	法律で定められた 接種対象者	回数	備 考
(不活化) 日本脳炎	1 期初回： 3 歳に達した時から 4 歳に達するまで	生後 6 月～ 生後 90 月に至る まで	2 回	3 歳に達したら早めに接種しましょう。 6 日以上、標準的に 6 日から 28 日までの間隔をおいて 2 回接種してください。
	1 期追加： 4 歳に達した時から 5 歳に達するまで (1 期初回 2 回目終了後、 6 月以上、標準的には おおむね 1 年を経過した 時期で、4 歳に達した 時から 5 歳に達する までの期間)	生後 6 月～ 生後 90 月に至る まで	1 回	1 期初回 2 回目終了後、6 月以上の間隔をおいて接種してください。
	2 期： 9 歳に達した時から 10 歳に達するまでの 期間	9 歳以上 13 歳未満	1 回	小学 3 年生になったら、役場町民課から予診票が送付されます。
(不活化) 2 種混合 ジフテリア 破 傷 風	11 歳に達した時から 12 歳に達するまでの 期間	11 歳以上 13 歳未満	1 回	小学 6 年生になったら、役場町民課から予診票が送付されます。
(不活化) 子宮頸がん 予防ワクチン	中学 1 年生	小 6～高 1 相当の 女子	3 回	小学 6 年生になったら、役場町民課から予診票が送付されます。

(注射生) 注射生ワクチン・(経口生) 経口生ワクチン・(不活化) 不活化ワクチン

《予防接種の接種間隔》(R2 年 10 月 1 日 定期予防接種実施要領改正による)



*ただし同種類のワクチン接種間隔についてはそれぞれ定められています。
ご確認のうえ接種して下さい。

■接種スケジュールの目安



年 齢	種 類		回数	備 考
2 か月	ロタワクチン (経口生)	1 価 ロタリックス	2 回	標準的には、初回接種を 生後 2 か月～出生 14 週 6 日後までに行い、27 日以上の間隔をおいて 接種
		5 価 ロタテック	3 回	
	小児用肺炎球菌ワクチン (不活化)		3 回	標準的には生後 12 月ま でに、27 日以上の間隔 をおいて 3 回接種
	B 型肝炎ワクチン (不活化)		3 回	標準的には生後 8 月ま でに 27 日以上の間隔で 2 回接種。更に 1 回目接 種から 139 日以上の間 隔をおいて 3 回目接種
	5 種混合 1 期初回 (不活化)		3 回	20 日以上、標準的には 20 日から 56 日までの間 隔をおいて 3 回接種
5 か月 ～8 ヶ月	B C G (注射生)		1 回	生後 1 歳に至るまでに 接種
1 歳	麻しん・風しん混合 1 期 (注射生)		1 回	生後 12 月から生後 24 月に至るまでに接種
	水痘 (注射生)		2 回	生後 12 月から生後 36 月に至るまでに接種
	小児用肺炎球菌ワクチン 追加 (不活化)		1 回	初回接種終了後 60 日以 上の間隔をおいた後で あって、生後 12 月に至 った以降、標準的には生 後 12 月から生後 15 月 に至るまでの間に接種
	5 種混合 1 期追加 (不活化)		1 回	1 期初回 3 回目終了後、 6 月以上、標準的には 12 月から 18 月までの間隔 をおいて接種
3 歳	日本脳炎 1 期初回 (不活化)		2 回	6 日以上、標準的には 6 日から 28 日までの間隔 をおいて 2 回接種
4 歳	日本脳炎 1 期追加 (不活化)		1 回	1 期初回 2 回目終了後 6 月以上、標準的にはおお むね 1 年を経過した時 期で、4 歳に達した時か ら 5 歳に達するまでの 期間に接種
(5 歳) 6 歳	麻しん・風しん混合 2 期 (注射生)		1 回	就学前年度に接種

9 歳	日本脳炎 2 期（不活化）	1 回	小学 3 年生に通知あり
11 歳	ジフテリア・破傷風 2 種混合（不活化）	1 回	小学 6 年生に通知あり
13 歳	子宮頸がん予防ワクチン（不活化）	3 回	小学 6 年生に通知あり

- ☐法律で定められた接種年齢を過ぎると無料で受けられなくなります。
- ☐法律で定められた接種間隔に留意し接種を受けるようにしてください。
- ☐麻しんと風しん両方に罹患（かかった）したことのある方は、麻しん、風しんワクチン接種が対象外となります。役場町民課健康推進係にご連絡ください。
 麻しん、風しんどちらか一方罹患済みの場合でも、麻しん・風しん混合ワクチンの接種となります。

【接種スケジュールの例】

ワクチン	乳児期									幼児期						学童期								
	2 か 月	3 か 月	4 か 月	5 か 月	6 か 月	7 か 月	8 か 月	9 か 月	12 か 月	15 か 月	18 か 月	2 歳	3 歳	4 歳	5 歳	6 歳	7 歳	8 歳	9 歳	10歳～				
小児用肺炎球菌	①	②	③						④															
B型肝炎	①	②					③																	
ロタウイルス	1価 5価	① ②	② ③																					
五種混合	①	②	③								④													
BCG					①																			
麻しん風しん									①						②									
水痘									①	②														
日本脳炎												① ②	③						④9～12歳 (2期)					
二種混合																						①11～12歳 (2期)		
子宮頸がん																							①②③ 13～14歳	

※このスケジュールは、それぞれの予防接種の望ましい接種時期の例を示しています。①、②などはワクチンの種類ごとに接種の回数を示しています。



予防接種に関する相談・問い合わせは・・・

○中泊町町民課健康推進係 ☎0173—57—2111（内線 1411～1415）