

令和06年度 旧中里一般廃棄物最終処分場

1. 埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量(単位:t)

|      | 4月                      | 5月   | 6月   | 7月   | 8月   | 9月   | 10月  | 11月  | 12月  | 1月   | 2月   | 3月   | 年度計  |
|------|-------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 焼却残渣 | 平成9年3月に埋立終了により、ごみ搬入はなし。 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 0.00 |
| 不燃ごみ |                         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 0.00 |
| 粗大ごみ |                         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 0.00 |
| 合計   | 0.00                    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |      |

2. 残余の埋立容量(単位:m³) ※平均横断面法

| 項目     | 計画        | 前年度         | 今年度 |
|--------|-----------|-------------|-----|
| 測量年月日  |           | 平成9年3月に埋立終了 |     |
| 計画埋立容量 | 11,000.00 |             |     |

3. 施設の点検記録

| 点検月     | 4月   | 5月   | 6月   | 7月   | 8月   | 9月   | 10月  | 11月  | 12月  | 1月   | 2月   | 3月   |
|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 擁壁      | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 遮水工     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 調整池     | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 浸出水処理施設 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |

4. 放流水の水質検査結果

| 計量項目                | 単位   | 測定年月日<br>基準値 | 4月16日 | 5月14日 | 6月11日 | 7月2日    | 8月6日 | 9月3日 | 10月1日 | 11月5日 | 12月11日 | 1月7日 | 2月4日 | 3月4日 |
|---------------------|------|--------------|-------|-------|-------|---------|------|------|-------|-------|--------|------|------|------|
| 水素イオン濃度(PH)         | —    | 5.8～8.6      | 8.1   | 7.9   | 8.1   | 8.3     | 8.2  | 8.2  | 8.3   | 8.1   | 8.2    | 7.3  | 7.5  | 8.0  |
| 生物化学的酸素要求量(BOD)     | mg/L | 60以下         | 0.5   | 1.2   | <0.5  | 1.5     | 0.5  | 0.5  | 0.7   | 1.5   | <0.5   | 2.1  | <0.5 | 0.5  |
| 科学的酸素要求量(COD)       | mg/L | 90以下         | 3.9   | 6     | 4.2   | 5.4     | 5.7  | 6.9  | 5.2   | 5.2   | 3.9    | 4.1  | 3.2  | 2.5  |
| 浮遊物質(SS)            | mg/L | 60以下         | 1     | 1     | 4     | 4       | 1    | 3    | 1     | 2     | 3      | 1.0  | <1   | 1.0  |
| 窒素含有量(T-N)          | mg/L | 120以下        | 0.34  | 0.35  | 0.31  | 0.66    | 0.53 | 0.56 | 0.45  | 0.56  | 0.57   | 3.5  | 3.7  | 0.5  |
| アルキル水銀化合物           | mg/L | 検出されないこと     |       |       |       | <0.0005 |      |      |       |       |        |      |      |      |
| 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | mg/L | 0.005以下      |       |       |       | <0.0005 |      |      |       |       |        |      |      |      |
| カドミウム及びその化合物        | mg/L | 0.03以下       |       |       |       | <0.001  |      |      |       |       |        |      |      |      |
| 鉛及びその化合物            | mg/L | 0.1以下        |       |       |       | <0.005  |      |      |       |       |        |      |      |      |
| 有機燐化合物              | mg/L | 1.0以下        |       |       |       | <0.1    |      |      |       |       |        |      |      |      |
| 六価クロム化合物            | mg/L | 0.5以下        |       |       |       | <0.04   |      |      |       |       |        |      |      |      |
| 砒素及びその化合物           | mg/L | 0.1以下        |       |       |       | <0.005  |      |      |       |       |        |      |      |      |
| シアン化合物              | mg/L | 1.0以下        |       |       |       | <0.1    |      |      |       |       |        |      |      |      |
| ポリ塩化ビフェニル           | mg/L | 0.003以下      |       |       |       | <0.0005 |      |      |       |       |        |      |      |      |

| 計量項目                          | 単位                | 測定年月日   | 4月16日 | 5月14日 | 6月11日 | 7月2日    | 8月6日 | 9月3日 | 10月1日 | 11月5日 | 12月11日 | 1月7日 | 2月4日 | 3月4日 |
|-------------------------------|-------------------|---------|-------|-------|-------|---------|------|------|-------|-------|--------|------|------|------|
|                               |                   | 基準値     |       |       |       |         |      |      |       |       |        |      |      |      |
| トリクロロエチレン                     | mg/L              | 0.1以下   |       |       |       | <0.002  |      |      |       |       |        |      |      |      |
| テトラクロロエチレン                    | mg/L              | 0.1以下   |       |       |       | <0.0005 |      |      |       |       |        |      |      |      |
| ジクロロメタン                       | mg/L              | 0.2以下   |       |       |       | <0.002  |      |      |       |       |        |      |      |      |
| 四塩化炭素                         | mg/L              | 0.02以下  |       |       |       | <0.0002 |      |      |       |       |        |      |      |      |
| 1, 2-ジクロロエタン                  | mg/L              | 0.04以下  |       |       |       | <0.0004 |      |      |       |       |        |      |      |      |
| 1, 1-ジクロロエチレン                 | mg/L              | 1.0以下   |       |       |       | <0.002  |      |      |       |       |        |      |      |      |
| シス-1, 2-ジクロロエチレン              | mg/L              | 0.4以下   |       |       |       | <0.004  |      |      |       |       |        |      |      |      |
| 1, 1, 1-トリクロロエタン              | mg/L              | 3.0以下   |       |       |       | <0.0005 |      |      |       |       |        |      |      |      |
| 1, 1, 2-トリクロロエタン              | mg/L              | 0.06以下  |       |       |       | <0.0006 |      |      |       |       |        |      |      |      |
| 1, 3-ジクロロプロペン                 | mg/L              | 0.02以下  |       |       |       | <0.0002 |      |      |       |       |        |      |      |      |
| チウラム                          | mg/L              | 0.06以下  |       |       |       | <0.0006 |      |      |       |       |        |      |      |      |
| シマジン                          | mg/L              | 0.03以下  |       |       |       | <0.0003 |      |      |       |       |        |      |      |      |
| チオベンカルブ                       | mg/L              | 0.2以下   |       |       |       | <0.002  |      |      |       |       |        |      |      |      |
| ベンゼン                          | mg/L              | 0.1以下   |       |       |       | <0.001  |      |      |       |       |        |      |      |      |
| セレン及びその化合物                    | mg/L              | 0.1以下   |       |       |       | <0.002  |      |      |       |       |        |      |      |      |
| 1・4-ジオキサン                     | mg/L              | 0.5以下   |       |       |       | <0.005  |      |      |       |       |        |      |      |      |
| ほう素及びその化合物                    | mg/L              | 50以下    |       |       |       | <0.2    |      |      |       |       |        |      |      |      |
| ふっ素及びその化合物                    | mg/L              | 15以下    |       |       |       | <0.2    |      |      |       |       |        |      |      |      |
| アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 | mg/L              | 200以下   |       |       |       | <0.7    |      |      |       |       |        |      |      |      |
| ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類)          | mg/L              | 5.0以下   |       |       |       | <0.5    |      |      |       |       |        |      |      |      |
| ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類)       | mg/L              | 30以下    |       |       |       | 1       |      |      |       |       |        |      |      |      |
| フェノール類含有量                     | mg/L              | 5.0以下   |       |       |       | <0.02   |      |      |       |       |        |      |      |      |
| 銅含有量                          | mg/L              | 3.0以下   |       |       |       | 0.011   |      |      |       |       |        |      |      |      |
| 亜鉛含有量                         | mg/L              | 2.0以下   |       |       |       | 0.04    |      |      |       |       |        |      |      |      |
| 溶解性鉄含有量                       | mg/L              | 10以下    |       |       |       | <0.1    |      |      |       |       |        |      |      |      |
| 溶解性マンガン含有量                    | mg/L              | 10以下    |       |       |       | <0.02   |      |      |       |       |        |      |      |      |
| クロム含有量                        | mg/L              | 2.0以下   |       |       |       | <0.02   |      |      |       |       |        |      |      |      |
| 大腸菌群数                         | 個/Cm <sup>3</sup> | 3,000以下 |       |       |       | 0       |      |      |       |       |        |      |      |      |
| 燐含有量                          | mg/L              | 16以下    |       |       |       | 0.026   |      |      |       |       |        |      |      |      |
| ダイオキシン類                       | PG-TEQ/L          | 10以下    |       |       |       | 0.03    |      |      |       |       |        |      |      |      |

## 5. 地下水の水質検査結果(上流)

| 計量項目             | 単位       | 測定年月日    | 4月16日 | 5月14日 | 6月11日 | 7月2日    | 8月6日 | 9月3日 | 10月1日 | 11月5日 | 12月11日 | 1月7日 | 2月4日 | 3月4日 |
|------------------|----------|----------|-------|-------|-------|---------|------|------|-------|-------|--------|------|------|------|
|                  |          | 基準値      |       |       |       |         |      |      |       |       |        |      |      |      |
| 電気伝導率            | ms/m     | なし       | 13    | 29    | 16    | 34      | 12   | 12   | 13    | 13    | 23     | 24   | 26   | 24   |
| 塩化物イオン濃度         | mg/L     | なし       | 20    | 48    | 28    | 21      | 18   | 18   | 22    | 23    | 19     | 20   | 22   | 21   |
| アルキル水銀           | mg/L     | 検出されないこと |       |       |       | <0.0005 |      |      |       |       |        |      |      |      |
| 総水銀              | mg/L     | 0.0005以下 |       |       |       | <0.0005 |      |      |       |       |        |      |      |      |
| カドミウム            | mg/L     | 0.003以下  |       |       |       | <0.0003 |      |      |       |       |        |      |      |      |
| 鉛                | mg/L     | 0.01以下   |       |       |       | <0.001  |      |      |       |       |        |      |      |      |
| 六価クロム            | mg/L     | 0.05以下   |       |       |       | <0.005  |      |      |       |       |        |      |      |      |
| 砒素               | mg/L     | 0.01以下   |       |       |       | <0.001  |      |      |       |       |        |      |      |      |
| 全シアン             | mg/L     | 検出されないこと |       |       |       | <0.01   |      |      |       |       |        |      |      |      |
| ポリ塩化ビフェニル        | mg/L     | 検出されないこと |       |       |       | <0.0005 |      |      |       |       |        |      |      |      |
| トリクロロエチレン        | mg/L     | 0.01以下   |       |       |       | <0.001  |      |      |       |       |        |      |      |      |
| テトラクロロエチレン       | mg/L     | 0.01以下   |       |       |       | <0.0005 |      |      |       |       |        |      |      |      |
| ジクロロメタン          | mg/L     | 0.02以下   |       |       |       | <0.001  |      |      |       |       |        |      |      |      |
| 四塩化炭素            | mg/L     | 0.002以下  |       |       |       | <0.0001 |      |      |       |       |        |      |      |      |
| 1, 2-ジクロロエタン     | mg/L     | 0.004以下  |       |       |       | <0.0001 |      |      |       |       |        |      |      |      |
| 1, 1-ジクロロエチレン    | mg/L     | 0.1以下    |       |       |       | <0.001  |      |      |       |       |        |      |      |      |
| 1, 2-ジクロロエチレン    | mg/L     | 0.04以下   |       |       |       | <0.001  |      |      |       |       |        |      |      |      |
| 1, 1, 1-トリクロロエタン | mg/L     | 1.0以下    |       |       |       | <0.0005 |      |      |       |       |        |      |      |      |
| 1, 1, 2-トリクロロエタン | mg/L     | 0.006以下  |       |       |       | <0.0001 |      |      |       |       |        |      |      |      |
| 1, 3-ジクロロプロペン    | mg/L     | 0.002以下  |       |       |       | <0.0001 |      |      |       |       |        |      |      |      |
| チウラム             | mg/L     | 0.006以下  |       |       |       | <0.0005 |      |      |       |       |        |      |      |      |
| シマジン             | mg/L     | 0.003以下  |       |       |       | <0.0003 |      |      |       |       |        |      |      |      |
| チオベンカルブ          | mg/L     | 0.02以下   |       |       |       | <0.001  |      |      |       |       |        |      |      |      |
| ベンゼン             | mg/L     | 0.01以下   |       |       |       | <0.001  |      |      |       |       |        |      |      |      |
| セレン              | mg/L     | 0.01以下   |       |       |       | <0.001  |      |      |       |       |        |      |      |      |
| 1・4-ジオキサン        | mg/L     | 0.05以下   |       |       |       | <0.005  |      |      |       |       |        |      |      |      |
| クロロエチレン          | mg/L     | 0.002以下  |       |       |       | <0.0002 |      |      |       |       |        |      |      |      |
| ふっ素              | mg/L     | 0.8以下    |       |       |       | <0.02   |      |      |       |       |        |      |      |      |
| ほう素              | mg/L     | 1以下      |       |       |       | <0.02   |      |      |       |       |        |      |      |      |
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素    | mg/L     | 10以下     |       |       |       | 1       |      |      |       |       |        |      |      |      |
| ダイオキシン類          | PG-TEQ/L | 1以下      |       |       |       | 0.059   |      |      |       |       |        |      |      |      |

## 6. 地下水の水質検査結果(下流)

| 計量項目             | 単位       | 測定年月日    | 4月16日 | 5月14日 | 6月11日 | 7月2日    | 8月6日 | 9月3日 | 10月1日 | 11月5日 | 12月11日 | 1月7日 | 2月4日 | 3月4日 |
|------------------|----------|----------|-------|-------|-------|---------|------|------|-------|-------|--------|------|------|------|
|                  |          | 基準値      |       |       |       |         |      |      |       |       |        |      |      |      |
| 電気伝導率            | ms/m     | なし       | 16    | 17    | 16    | 17      | 16   | 15   | 15    | 15    | 15     | 27   | 34   | 33   |
| 塩化物イオン濃度         | mg/L     | なし       | 26    | 25    | 25    | 25      | 26   | 27   | 28    | 29    | 25     | 29   | 36   | 34   |
| アルキル水銀           | mg/L     | 検出されないこと |       |       |       | <0.0005 |      |      |       |       |        |      |      |      |
| 総水銀              | mg/L     | 0.0005以下 |       |       |       | <0.0005 |      |      |       |       |        |      |      |      |
| カドミウム            | mg/L     | 0.003以下  |       |       |       | <0.0003 |      |      |       |       |        |      |      |      |
| 鉛                | mg/L     | 0.01以下   |       |       |       | <0.001  |      |      |       |       |        |      |      |      |
| 六価クロム            | mg/L     | 0.05以下   |       |       |       | <0.005  |      |      |       |       |        |      |      |      |
| 砒素               | mg/L     | 0.01以下   |       |       |       | 0.001   |      |      |       |       |        |      |      |      |
| 全シアン             | mg/L     | 検出されないこと |       |       |       | <0.01   |      |      |       |       |        |      |      |      |
| ポリ塩化ビフェニル        | mg/L     | 検出されないこと |       |       |       | <0.0005 |      |      |       |       |        |      |      |      |
| トリクロロエチレン        | mg/L     | 0.01以下   |       |       |       | <0.001  |      |      |       |       |        |      |      |      |
| テトラクロロエチレン       | mg/L     | 0.01以下   |       |       |       | <0.0005 |      |      |       |       |        |      |      |      |
| ジクロロメタン          | mg/L     | 0.02以下   |       |       |       | <0.001  |      |      |       |       |        |      |      |      |
| 四塩化炭素            | mg/L     | 0.002以下  |       |       |       | <0.0001 |      |      |       |       |        |      |      |      |
| 1, 2-ジクロロエタン     | mg/L     | 0.004以下  |       |       |       | <0.0001 |      |      |       |       |        |      |      |      |
| 1, 1-ジクロロエチレン    | mg/L     | 0.1以下    |       |       |       | <0.001  |      |      |       |       |        |      |      |      |
| 1, 2-ジクロロエチレン    | mg/L     | 0.04以下   |       |       |       | <0.001  |      |      |       |       |        |      |      |      |
| 1, 1, 1-トリクロロエタン | mg/L     | 1.0以下    |       |       |       | <0.0005 |      |      |       |       |        |      |      |      |
| 1, 1, 2-トリクロロエタン | mg/L     | 0.006以下  |       |       |       | <0.0001 |      |      |       |       |        |      |      |      |
| 1, 3-ジクロロプロペン    | mg/L     | 0.002以下  |       |       |       | <0.0001 |      |      |       |       |        |      |      |      |
| チウラム             | mg/L     | 0.006以下  |       |       |       | <0.0005 |      |      |       |       |        |      |      |      |
| シマジン             | mg/L     | 0.003以下  |       |       |       | <0.0003 |      |      |       |       |        |      |      |      |
| チオベンカルブ          | mg/L     | 0.02以下   |       |       |       | <0.001  |      |      |       |       |        |      |      |      |
| ベンゼン             | mg/L     | 0.01以下   |       |       |       | <0.001  |      |      |       |       |        |      |      |      |
| セレン              | mg/L     | 0.01以下   |       |       |       | <0.001  |      |      |       |       |        |      |      |      |
| 1・4-ジオキサン        | mg/L     | 0.05以下   |       |       |       | <0.005  |      |      |       |       |        |      |      |      |
| クロロエチレン          | mg/L     | 0.002以下  |       |       |       | <0.0002 |      |      |       |       |        |      |      |      |
| ふっ素              | mg/L     | 0.8以下    |       |       |       | <0.02   |      |      |       |       |        |      |      |      |
| ほう素              | mg/L     | 1.0以下    |       |       |       | <0.02   |      |      |       |       |        |      |      |      |
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素    | mg/L     | 10以下     |       |       |       | <0.05   |      |      |       |       |        |      |      |      |
| ダイオキシン類          | PG-TEQ/L | 1以下      |       |       |       | 0.26    |      |      |       |       |        |      |      |      |