

令和07年度 中泊町一般廃棄物最終処分場

1. 埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量(単位:t)

|         | 4月    | 5月    | 6月    | 7月    | 8月    | 9月    | 10月   | 11月   | 12月  | 1月   | 2月   | 3月   | 年度計    |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------|--------|
| 焼却残渣    | 0.00  | 48.45 | 25.80 | 42.03 | 52.49 | 41.68 | 26.01 | 0.00  |      |      |      |      | 236.46 |
| 不燃ごみ    | 27.46 | 28.97 | 23.62 | 23.79 | 28.79 | 22.94 | 27.78 | 23.69 |      |      |      |      | 207.04 |
| 粗大ごみ    | 0.94  | 2.28  | 1.19  | 3.91  | 1.35  | 1.91  | 2.08  | 2.09  |      |      |      |      | 15.75  |
| 金物リサイクル | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |      |      |      |      | 0.00   |
| 合計      | 28.40 | 79.70 | 50.61 | 69.73 | 82.63 | 66.53 | 55.87 | 25.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 459.25 |

2. 残余の埋立容量(単位:m³) ※平均横断面法

| 項目     | 計画        | 前年度       | 今年度 |
|--------|-----------|-----------|-----|
| 測量年月日  |           | 令和6年12月2日 |     |
| 計画埋立容量 | 39,326.99 | 19,884.18 |     |
| (埋立ごみ) | 27,026.32 | 10,552.12 |     |
| (最終覆土) | 9,332.06  | 9,332.06  |     |
| (保護層)  | 2,968.61  | 0.00      |     |

3. 施設の点検記録

| 点検月     | 4月   | 5月   | 6月   | 7月   | 8月   | 9月   | 10月  | 11月  | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|----|----|----|
| 擁壁      | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |     |    |    |    |
| 遮水工     | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |     |    |    |    |
| 調整池     | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |     |    |    |    |
| 浸出水処理施設 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |     |    |    |    |

4. 放流水の水質検査結果

| 計量項目                | 単位   | 測定年月日    | 4月8日 | 5月13日 | 6月10日 | 7月1日    | 8月4日 | 9月2日 | 10月7日 | 11月11日 |  |  |  |  |
|---------------------|------|----------|------|-------|-------|---------|------|------|-------|--------|--|--|--|--|
|                     |      | 基準値      |      |       |       |         |      |      |       |        |  |  |  |  |
| 水素イオン濃度(PH)         | —    | 5.8～8.6  | 7.7  | 7.0   | 7.0   | 6.4     | 6.9  | 7.5  | 7.5   | 7.5    |  |  |  |  |
| 生物化学的酸素要求量(BOD)     | mg/L | 60以下     | 1.9  | 0.5   | 9.6   | <0.5    | <0.5 | <0.5 | <0.5  | <0.5   |  |  |  |  |
| 科学的酸素要求量(COD)       | mg/L | 90以下     | 5.2  | 3.9   | 4.7   | 3.0     | 4.2  | 6.1  | 5.2   | 4.8    |  |  |  |  |
| 浮遊物質(SS)            | mg/L | 60以下     | 3.0  | <1    | 1     | 6.0     | 2.0  | <1   | <1    | <1     |  |  |  |  |
| 窒素含有量(T-N)          | mg/L | 120以下    | 3.6  | 0.98  | 1.40  | 0.88    | 1.5  | 3.1  | 2.7   | 3.1    |  |  |  |  |
| アルキル水銀化合物           | mg/L | 検出されないこと |      |       |       | <0.0005 |      |      |       |        |  |  |  |  |
| 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | mg/L | 0.005以下  |      |       |       | <0.0005 |      |      |       |        |  |  |  |  |
| カドミウム及びその化合物        | mg/L | 0.03以下   |      |       |       | <0.001  |      |      |       |        |  |  |  |  |
| 鉛及びその化合物            | mg/L | 0.1以下    |      |       |       | <0.005  |      |      |       |        |  |  |  |  |
| 有機燐化合物              | mg/L | 1.0以下    |      |       |       | <0.1    |      |      |       |        |  |  |  |  |
| 六価クロム化合物            | mg/L | 0.5以下    |      |       |       | <0.02   |      |      |       |        |  |  |  |  |

| 計量項目                          | 単位                | 測定年月日   | 4月8日 | 5月13日 | 6月10日 | 7月1日    | 8月4日 | 9月2日 | 10月7日 | 11月11日 |  |  |  |  |
|-------------------------------|-------------------|---------|------|-------|-------|---------|------|------|-------|--------|--|--|--|--|
|                               |                   | 基準値     |      |       |       |         |      |      |       |        |  |  |  |  |
| 砒素及びその化合物                     | mg/L              | 0.1以下   |      |       |       | <0.005  |      |      |       |        |  |  |  |  |
| シアン化合物                        | mg/L              | 1.0以下   |      |       |       | <0.1    |      |      |       |        |  |  |  |  |
| ポリ塩化ビフェニル                     | mg/L              | 0.003以下 |      |       |       | <0.0005 |      |      |       |        |  |  |  |  |
| トリクロロエチレン                     | mg/L              | 0.1以下   |      |       |       | <0.002  |      |      |       |        |  |  |  |  |
| テトラクロロエチレン                    | mg/L              | 0.1以下   |      |       |       | <0.0005 |      |      |       |        |  |  |  |  |
| ジクロロメタン                       | mg/L              | 0.2以下   |      |       |       | <0.002  |      |      |       |        |  |  |  |  |
| 四塩化炭素                         | mg/L              | 0.02以下  |      |       |       | <0.0002 |      |      |       |        |  |  |  |  |
| 1, 2-ジクロロエタン                  | mg/L              | 0.04以下  |      |       |       | <0.0004 |      |      |       |        |  |  |  |  |
| 1, 1-ジクロロエチレン                 | mg/L              | 1.0以下   |      |       |       | <0.002  |      |      |       |        |  |  |  |  |
| シス-1, 2-ジクロロエチレン              | mg/L              | 0.4以下   |      |       |       | <0.004  |      |      |       |        |  |  |  |  |
| 1, 1, 1-トリクロロエタン              | mg/L              | 3.0以下   |      |       |       | <0.0005 |      |      |       |        |  |  |  |  |
| 1, 1, 2-トリクロロエタン              | mg/L              | 0.06以下  |      |       |       | <0.0006 |      |      |       |        |  |  |  |  |
| 1, 3-ジクロロプロペン                 | mg/L              | 0.02以下  |      |       |       | <0.0002 |      |      |       |        |  |  |  |  |
| チウラム                          | mg/L              | 0.06以下  |      |       |       | <0.0006 |      |      |       |        |  |  |  |  |
| シマジン                          | mg/L              | 0.03以下  |      |       |       | <0.0003 |      |      |       |        |  |  |  |  |
| チオベンカルブ                       | mg/L              | 0.2以下   |      |       |       | <0.002  |      |      |       |        |  |  |  |  |
| ベンゼン                          | mg/L              | 0.1以下   |      |       |       | <0.001  |      |      |       |        |  |  |  |  |
| セレン及びその化合物                    | mg/L              | 0.1以下   |      |       |       | <0.002  |      |      |       |        |  |  |  |  |
| 1・4-ジオキサン                     | mg/L              | 0.5以下   |      |       |       | <0.005  |      |      |       |        |  |  |  |  |
| ほう素及びその化合物                    | mg/L              | 50以下    |      |       |       | 0.3     |      |      |       |        |  |  |  |  |
| ふっ素及びその化合物                    | mg/L              | 15以下    |      |       |       | <0.2    |      |      |       |        |  |  |  |  |
| アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 | mg/L              | 200以下   |      |       |       | <0.7    |      |      |       |        |  |  |  |  |
| ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類)          | mg/L              | 5.0以下   |      |       |       | <0.5    |      |      |       |        |  |  |  |  |
| ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類)       | mg/L              | 30以下    |      |       |       | 0.8     |      |      |       |        |  |  |  |  |
| フェノール類含有量                     | mg/L              | 5.0以下   |      |       |       | <0.02   |      |      |       |        |  |  |  |  |
| 銅含有量                          | mg/L              | 3.0以下   |      |       |       | <0.005  |      |      |       |        |  |  |  |  |
| 亜鉛含有量                         | mg/L              | 2.0以下   |      |       |       | 0.01    |      |      |       |        |  |  |  |  |
| 溶解性鉄含有量                       | mg/L              | 10以下    |      |       |       | <0.1    |      |      |       |        |  |  |  |  |
| 溶解性マンガン含有量                    | mg/L              | 10以下    |      |       |       | 0.33    |      |      |       |        |  |  |  |  |
| クロム含有量                        | mg/L              | 2.0以下   |      |       |       | <0.02   |      |      |       |        |  |  |  |  |
| 大腸菌群数                         | 個/Cm <sup>3</sup> | 3,000以下 |      |       |       | 0       |      |      |       |        |  |  |  |  |
| 燐含有量                          | mg/L              | 16以下    |      |       |       | 0.1     |      |      |       |        |  |  |  |  |
| ダイオキシン類                       | PG-TEQ/L          | 10以下    |      |       |       | 0.0011  |      |      |       |        |  |  |  |  |

## 5. 地下水の水質検査結果(上流)

| 計量項目             | 単位       | 測定年月日    | 4月8日 | 5月13日 | 6月10日 | 7月1日    | 8月4日 | 9月2日 | 10月7日 | 11月11日 |  |  |  |  |
|------------------|----------|----------|------|-------|-------|---------|------|------|-------|--------|--|--|--|--|
|                  |          | 基準値      |      |       |       |         |      |      |       |        |  |  |  |  |
| 電気伝導率            | ms/m     | なし       | 10   | 10    | 12    | 25      | 12   | 10   | 11    | 12     |  |  |  |  |
| 塩化物イオン濃度         | mg/L     | なし       | 13   | 11    | 12    | 16      | 12   | 8.4  | 9.6   | 8.1    |  |  |  |  |
| アルキル水銀           | mg/L     | 検出されないこと |      |       |       | <0.0005 |      |      |       |        |  |  |  |  |
| 総水銀              | mg/L     | 0.0005以下 |      |       |       | <0.0005 |      |      |       |        |  |  |  |  |
| カドミウム            | mg/L     | 0.003以下  |      |       |       | <0.0003 |      |      |       |        |  |  |  |  |
| 鉛                | mg/L     | 0.01以下   |      |       |       | <0.001  |      |      |       |        |  |  |  |  |
| 六価クロム            | mg/L     | 0.05以下   |      |       |       | <0.005  |      |      |       |        |  |  |  |  |
| 砒素               | mg/L     | 0.01以下   |      |       |       | <0.001  |      |      |       |        |  |  |  |  |
| 全シアン             | mg/L     | 検出されないこと |      |       |       | <0.01   |      |      |       |        |  |  |  |  |
| ポリ塩化ビフェニル        | mg/L     | 検出されないこと |      |       |       | <0.0005 |      |      |       |        |  |  |  |  |
| トリクロロエチレン        | mg/L     | 0.01以下   |      |       |       | <0.001  |      |      |       |        |  |  |  |  |
| テトラクロロエチレン       | mg/L     | 0.01以下   |      |       |       | <0.0005 |      |      |       |        |  |  |  |  |
| ジクロロメタン          | mg/L     | 0.02以下   |      |       |       | 0.001   |      |      |       |        |  |  |  |  |
| 四塩化炭素            | mg/L     | 0.002以下  |      |       |       | <0.0001 |      |      |       |        |  |  |  |  |
| 1, 2-ジクロロエタン     | mg/L     | 0.004以下  |      |       |       | <0.0001 |      |      |       |        |  |  |  |  |
| 1, 1-ジクロロエチレン    | mg/L     | 0.1以下    |      |       |       | <0.001  |      |      |       |        |  |  |  |  |
| 1, 2-ジクロロエチレン    | mg/L     | 0.04以下   |      |       |       | <0.001  |      |      |       |        |  |  |  |  |
| 1, 1, 1-トリクロロエタン | mg/L     | 1.0以下    |      |       |       | <0.0005 |      |      |       |        |  |  |  |  |
| 1, 1, 2-トリクロロエタン | mg/L     | 0.006以下  |      |       |       | <0.0001 |      |      |       |        |  |  |  |  |
| 1, 3-ジクロロプロペン    | mg/L     | 0.002以下  |      |       |       | <0.0001 |      |      |       |        |  |  |  |  |
| チウラム             | mg/L     | 0.006以下  |      |       |       | <0.0005 |      |      |       |        |  |  |  |  |
| シマジン             | mg/L     | 0.003以下  |      |       |       | <0.0003 |      |      |       |        |  |  |  |  |
| チオベンカルブ          | mg/L     | 0.02以下   |      |       |       | <0.001  |      |      |       |        |  |  |  |  |
| ベンゼン             | mg/L     | 0.01以下   |      |       |       | <0.001  |      |      |       |        |  |  |  |  |
| セレン              | mg/L     | 0.01以下   |      |       |       | <0.001  |      |      |       |        |  |  |  |  |
| 1・4-ジオキサン        | mg/L     | 0.05以下   |      |       |       | <0.005  |      |      |       |        |  |  |  |  |
| クロロエチレン          | mg/L     | 0.002以下  |      |       |       | <0.0002 |      |      |       |        |  |  |  |  |
| ふっ素              | mg/L     | 0.8以下    |      |       |       | <0.02   |      |      |       |        |  |  |  |  |
| ほう素              | mg/L     | 1以下      |      |       |       | <0.02   |      |      |       |        |  |  |  |  |
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素    | mg/L     | 10以下     |      |       |       | 1.2     |      |      |       |        |  |  |  |  |
| ダイオキシン類          | PG-TEQ/L | 1以下      |      |       |       | 0.085   |      |      |       |        |  |  |  |  |

## 6. 地下水の水質検査結果(下流)

| 計量項目             | 単位       | 測定年月日    | 4月8日 | 5月13日 | 6月10日 | 7月1日    | 8月4日 | 9月2日 | 10月7日 | 11月11日 |  |  |  |  |
|------------------|----------|----------|------|-------|-------|---------|------|------|-------|--------|--|--|--|--|
|                  |          | 基準値      |      |       |       |         |      |      |       |        |  |  |  |  |
| 電気伝導率            | ms/m     | なし       | 37   | 33    | 36    | 33      | 63   | 32   | 34    | 34     |  |  |  |  |
| 塩化物イオン濃度         | mg/L     | なし       | 21   | 55    | 22    | 20      | 120  | 21   | 22    | 20     |  |  |  |  |
| アルキル水銀           | mg/L     | 検出されないこと |      |       |       | <0.0005 |      |      |       |        |  |  |  |  |
| 総水銀              | mg/L     | 0.0005以下 |      |       |       | <0.0005 |      |      |       |        |  |  |  |  |
| カドミウム            | mg/L     | 0.003以下  |      |       |       | <0.0003 |      |      |       |        |  |  |  |  |
| 鉛                | mg/L     | 0.01以下   |      |       |       | <0.001  |      |      |       |        |  |  |  |  |
| 六価クロム            | mg/L     | 0.05以下   |      |       |       | <0.005  |      |      |       |        |  |  |  |  |
| 砒素               | mg/L     | 0.01以下   |      |       |       | <0.001  |      |      |       |        |  |  |  |  |
| 全シアン             | mg/L     | 検出されないこと |      |       |       | <0.01   |      |      |       |        |  |  |  |  |
| ポリ塩化ビフェニル        | mg/L     | 検出されないこと |      |       |       | <0.0005 |      |      |       |        |  |  |  |  |
| トリクロロエチレン        | mg/L     | 0.01以下   |      |       |       | <0.001  |      |      |       |        |  |  |  |  |
| テトラクロロエチレン       | mg/L     | 0.01以下   |      |       |       | <0.0005 |      |      |       |        |  |  |  |  |
| ジクロロメタン          | mg/L     | 0.02以下   |      |       |       | <0.001  |      |      |       |        |  |  |  |  |
| 四塩化炭素            | mg/L     | 0.002以下  |      |       |       | <0.0001 |      |      |       |        |  |  |  |  |
| 1, 2-ジクロロエタン     | mg/L     | 0.004以下  |      |       |       | <0.0001 |      |      |       |        |  |  |  |  |
| 1, 1-ジクロロエチレン    | mg/L     | 0.1以下    |      |       |       | <0.001  |      |      |       |        |  |  |  |  |
| 1, 2-ジクロロエチレン    | mg/L     | 0.04以下   |      |       |       | <0.001  |      |      |       |        |  |  |  |  |
| 1, 1, 1-トリクロロエタン | mg/L     | 1.0以下    |      |       |       | <0.0005 |      |      |       |        |  |  |  |  |
| 1, 1, 2-トリクロロエタン | mg/L     | 0.006以下  |      |       |       | <0.0001 |      |      |       |        |  |  |  |  |
| 1, 3-ジクロロプロペン    | mg/L     | 0.002以下  |      |       |       | <0.0001 |      |      |       |        |  |  |  |  |
| チウラム             | mg/L     | 0.006以下  |      |       |       | <0.0005 |      |      |       |        |  |  |  |  |
| シマジン             | mg/L     | 0.003以下  |      |       |       | <0.0003 |      |      |       |        |  |  |  |  |
| チオベンカルブ          | mg/L     | 0.02以下   |      |       |       | <0.001  |      |      |       |        |  |  |  |  |
| ベンゼン             | mg/L     | 0.01以下   |      |       |       | <0.001  |      |      |       |        |  |  |  |  |
| セレン              | mg/L     | 0.01以下   |      |       |       | <0.001  |      |      |       |        |  |  |  |  |
| 1・4-ジオキサン        | mg/L     | 0.05以下   |      |       |       | <0.005  |      |      |       |        |  |  |  |  |
| クロロエチレン          | mg/L     | 0.002以下  |      |       |       | <0.0002 |      |      |       |        |  |  |  |  |
| ふっ素              | mg/L     | 0.8以下    |      |       |       | <0.02   |      |      |       |        |  |  |  |  |
| ほう素              | mg/L     | 1.0以下    |      |       |       | 0.02    |      |      |       |        |  |  |  |  |
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素    | mg/L     | 10以下     |      |       |       | 1.1     |      |      |       |        |  |  |  |  |
| ダイオキシン類          | PG-TEQ/L | 1以下      |      |       |       | 0.088   |      |      |       |        |  |  |  |  |