# 令和04年度　中泊町一般廃棄物最終処分場

## 1. 埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量（単位：t）

| | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 年度計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 焼却残渣 | 0.00 | 89.41 | 36.39 | 54.11 | 5.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 185.23 |
| 不燃ごみ | 39.26 | 31.98 | 27.89 | 31.13 | 5.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.89 | 21.68 | 19.57 | 32.34 | 228.60 |
| 粗大ごみ | 5.91 | 5.05 | 3.03 | 10.31 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 3.40 | 3.36 | 31.97 |
| 金物リサイクル | 3.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.23 |
| 合計 | 41.94 | 126.44 | 67.31 | 95.55 | 12.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.97 | 21.68 | 22.97 | 35.70 | 442.57 |

## 2. 残余の埋立容量（単位：㎥）　※平均横断面法

| 項目 | 計画 | 前年度 | 今年度 |
|---|---|---|---|
| 測量年月日 | | 令和3年11月29日 | 令和4年11月28日 |
| 計画埋立容量 | 42,258.68 | 26,855.22 | 25,593.61 |
| （埋立ごみ） | 27,045.85 | 14,612.68 | 13,351.07 |
| （最終覆土） | 12,242.54 | 12,242.54 | 12,242.54 |
| （保護層） | 2,970.29 | 0.00 | 0.00 |

## 3. 施設の点検記録

| 点検月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 擁壁 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 遮水工 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 調整池 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 浸出水処理施設 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |

## 4. 放流水の水質検査結果

| 計量項目 | 単位 | 測定年月日<br>基準値 | 4月12日 | 5月10日 | 6月7日 | 7月15日 | 8月2日 | 9月20日 | 10月19日 | 11月21日 | 12月6日 | 1月10日 | 2月7日 | 3月7日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水素イオン濃度（PH） | ― | 5.8～8.6 | 7.1 | 6.9 | 8.3 | 7.5 | 7.1 | 大雨災害による放流管破損により計測不能 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 7.6 |
| 生物化学的酸素要求量（BOD） | mg／L | 60以下 | 1.0 | <0.5 | <0.5 | 0.8 | 3.7 | | 0.6 | 2.1 | 0.9 | 0.5 | 1.0 | <0.5 |
| 科学的酸素要求量（COD） | mg／L | 90以下 | 6.1 | 4.7 | 4.1 | 7.3 | 6.6 | | 6.4 | 10 | 6.6 | 5.8 | 5.6 | 2.9 |
| 浮遊物質量（SS） | mg／L | 60以下 | 2.0 | <1 | 3 | 7.0 | 2.0 | | 2 | 3 | <1 | 1 | <1 | <1 |
| 窒素含有量（T－N） | mg／L | 120以下 | 2.7 | 1.4 | 1.4 | 2.7 | 5.0 | | 5.1 | 1.6 | 2.2 | 2.6 | 2.3 | 1.2 |
| アルキル水銀化合物 | mg／L | 検出されないこと | | | | <0.0005 | | | | | | | | |
| 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | mg／L | 0.005以下 | | | | <0.0005 | | | | | | | | |
| カドミウム及びその化合物 | mg／L | 0.03以下 | | | | <0.001 | | | | | | | | |
| 鉛及びその化合物 | mg／L | 0.1以下 | | | | <0.005 | | | | | | | | |
| 有機燐化合物 | mg／L | 1.0以下 | | | | <0.1 | | | | | | | | |
| 六価クロム化合物 | mg／L | 0.5以下 | | | | <0.04 | | | | | | | | |

| 計量項目 | 単位 | 測定年月日<br>基準値 | 4月12日 | 5月10日 | 6月7日 | 7月15日 | 8月2日 | 9月20日 | 10月19日 | 11月21日 | 12月6日 | 1月10日 | 2月7日 | 3月7日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 砒素及びその化合物 | mg／L | 0.1以下 | | | | <0.005 | | | | | | | | |
| シアン化合物 | mg／L | 1.0以下 | | | | <0.1 | | | | | | | | |
| ポリ塩化ビフェニル | mg／L | 0.003以下 | | | | <0.0005 | | | | | | | | |
| トリクロロエチレン | mg／L | 0.1以下 | | | | <0.002 | | | | | | | | |
| テトラクロロエチレン | mg／L | 0.1以下 | | | | <0.0005 | | | | | | | | |
| ジクロロメタン | mg／L | 0.2以下 | | | | <0.002 | | | | | | | | |
| 四塩化炭素 | mg／L | 0.02以下 | | | | <0.0002 | | | | | | | | |
| 1，2－ジクロロエタン | mg／L | 0.04以下 | | | | <0.0004 | | | | | | | | |
| 1，1－ジクロロエチレン | mg／L | 1.0以下 | | | | <0.002 | | | | | | | | |
| シス－1，2－ジクロロエチレン | mg／L | 0.4以下 | | | | <0.004 | | | | | | | | |
| 1，1，1－トリクロロエタン | mg／L | 3.0以下 | | | | <0.0005 | | | | | | | | |
| 1，1，2－トリクロロエタン | mg／L | 0.06以下 | | | | <0.0006 | | | | | | | | |
| 1，3－ジクロロプロペン | mg／L | 0.02以下 | | | | <0.0002 | | | | | | | | |
| チウラム | mg／L | 0.06以下 | | | | <0.0006 | | | | | | | | |
| シマジン | mg／L | 0.03以下 | | | | <0.0003 | | | | | | | | |
| チオベンカルブ | mg／L | 0.2以下 | | | | <0.002 | | | | | | | | |
| ベンゼン | mg／L | 0.1以下 | | | | <0.001 | | | | | | | | |
| セレン及びその化合物 | mg／L | 0.1以下 | | | | <0.002 | | | | | | | | |
| 1・4－ジオキサン | mg／L | 0.5以下 | | | | <0.005 | | | | | | | | |
| ほう素及びその化合物 | mg／L | 50以下 | | | | 0.4 | | | | | | | | |
| ふっ素及びその化合物 | mg／L | 15以下 | | | | <0.2 | | | | | | | | |
| アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 | mg／L | 200以下 | | | | 1.6 | | | | | | | | |
| ノルマルヘキサン抽出物質含有量（鉱油類） | mg／L | 5.0以下 | | | | <0.5 | | | | | | | | |
| ノルマルヘキサン抽出物質含有量（動植物油脂類） | mg／L | 30以下 | | | | 1 | | | | | | | | |
| フェノール類含有量 | mg／L | 5.0以下 | | | | <0.02 | | | | | | | | |
| 銅含有量 | mg／L | 3.0以下 | | | | 0.038 | | | | | | | | |
| 亜鉛含有量 | mg／L | 2.0以下 | | | | 0.02 | | | | | | | | |
| 溶解性鉄含有量 | mg／L | 10以下 | | | | <0.1 | | | | | | | | |
| 溶解性マンガン含有量 | mg／L | 10以下 | | | | 0.07 | | | | | | | | |
| クロム含有量 | mg／L | 2.0以下 | | | | <0.02 | | | | | | | | |
| 大腸菌群数 | 個／C$m^3$ | 3,000以下 | | | | 0 | | | | | | | | |
| 燐含有量 | mg／L | 16以下 | | | | 0.78 | | | | | | | | |
| ダイオキシン類 | PG－TEQ／L | 10以下 | | | | 0.000066 | | | | | | | | |

## 5. 地下水の水質検査結果（上流）

| 計量項目 | 単位 | 測定年月日<br>基準値 | 4月12日 | 5月10日 | 6月7日 | 7月15日 | 8月2日 | 9月20日 | 10月19日 | 11月21日 | 12月6日 | 1月10日 | 2月7日 | 3月7日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電気伝導率 | ms/m | なし | 12 | 13 | 14 | 40 | 40 | 11 | 13 | 13 | 12 | 31 | 63 | 14 |
| 塩化物イオン濃度 | mg／L | なし | 16 | 15 | 14 | 21 | 10 | 8.8 | 9.2 | 9.4 | 9.3 | 56 | 120 | 19 |
| アルキル水銀 | mg／L | 検出されないこと | | | | <0.0005 | | | | | | | | |
| 総水銀 | mg／L | 0.0005以下 | | | | <0.0005 | | | | | | | | |
| カドミウム | mg／L | 0.003以下 | | | | <0.0003 | | | | | | | | |
| 鉛 | mg／L | 0.01以下 | | | | <0.001 | | | | | | | | |
| 六価クロム | mg／L | 0.05以下 | | | | <0.005 | | | | | | | | |
| 砒素 | mg／L | 0.01以下 | | | | <0.001 | | | | | | | | |
| 全シアン | mg／L | 検出されないこと | | | | <0.01 | | | | | | | | |
| ポリ塩化ビフェニル | mg／L | 検出されないこと | | | | <0.0005 | | | | | | | | |
| トリクロロエチレン | mg／L | 0.01以下 | | | | <0.001 | | | | | | | | |
| テトラクロロエチレン | mg／L | 0.01以下 | | | | <0.0005 | | | | | | | | |
| ジクロロメタン | mg／L | 0.02以下 | | | | <0.001 | | | | | | | | |
| 四塩化炭素 | mg／L | 0.002以下 | | | | <0.0001 | | | | | | | | |
| 1，2－ジクロロエタン | mg／L | 0.004以下 | | | | <0.0001 | | | | | | | | |
| 1，1－ジクロロエチレン | mg／L | 0.1以下 | | | | <0.001 | | | | | | | | |
| 1，2－ジクロロエチレン | mg／L | 0.04以下 | | | | <0.001 | | | | | | | | |
| 1，1，1－トリクロロエタン | mg／L | 1.0以下 | | | | <0.0005 | | | | | | | | |
| 1，1，2－トリクロロエタン | mg／L | 0.006以下 | | | | <0.0001 | | | | | | | | |
| 1，3－ジクロロプロペン | mg／L | 0.002以下 | | | | <0.0001 | | | | | | | | |
| チウラム | mg／L | 0.006以下 | | | | <0.0005 | | | | | | | | |
| シマジン | mg／L | 0.003以下 | | | | <0.0003 | | | | | | | | |
| チオベンカルブ | mg／L | 0.02以下 | | | | <0.001 | | | | | | | | |
| ベンゼン | mg／L | 0.01以下 | | | | <0.001 | | | | | | | | |
| セレン | mg／L | 0.01以下 | | | | <0.001 | | | | | | | | |
| 1・4－ジオキサン | mg／L | 0.05以下 | | | | <0.005 | | | | | | | | |
| クロロエチレン | mg／L | 0.002以下 | | | | <0.0002 | | | | | | | | |
| ふっ素 | mg／L | 0.8以下 | | | | <0.02 | | | | | | | | |
| ほう素 | mg／L | 1以下 | | | | 0.02 | | | | | | | | |
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | mg／L | 10以下 | | | | 1.2 | | | | | | | | |
| ダイオキシン類 | PG－TEQ／L | 1以下 | | | | 0.055 | | | | | | | | |

## ６．地下水の水質検査結果（下流）

| 計量項目 | 単位 | 測定年月日<br>基準値 | 4月12日 | 5月10日 | 6月7日 | 7月15日 | 8月2日 | 9月20日 | 10月19日 | 11月21日 | 12月6日 | 1月10日 | 2月7日 | 3月7日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電気伝導率 | ms/m | なし | 38 | 37 | 38 | 39 | 41 | 33 | 16 | 33 | 34 | 32 | 63 | 34 |
| 塩化物イオン濃度 | mg／L | なし | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 20 | 27 | 20 | 17 | 57 | 130 | 20 |
| アルキル水銀 | mg／L | 検出されないこと | | | | <0.0005 | | | | | | | | |
| 総水銀 | mg／L | 0.0005以下 | | | | <0.0005 | | | | | | | | |
| カドミウム | mg／L | 0.003以下 | | | | <0.0003 | | | | | | | | |
| 鉛 | mg／L | 0.01以下 | | | | <0.001 | | | | | | | | |
| 六価クロム | mg／L | 0.05以下 | | | | <0.005 | | | | | | | | |
| 砒素 | mg／L | 0.01以下 | | | | <0.001 | | | | | | | | |
| 全シアン | mg／L | 検出されないこと | | | | <0.01 | | | | | | | | |
| ポリ塩化ビフェニル | mg／L | 検出されないこと | | | | <0.0005 | | | | | | | | |
| トリクロロエチレン | mg／L | 0.01以下 | | | | <0.001 | | | | | | | | |
| テトラクロロエチレン | mg／L | 0.01以下 | | | | <0.0005 | | | | | | | | |
| ジクロロメタン | mg／L | 0.02以下 | | | | <0.001 | | | | | | | | |
| 四塩化炭素 | mg／L | 0.002以下 | | | | <0.0001 | | | | | | | | |
| 1，2－ジクロロエタン | mg／L | 0.004以下 | | | | <0.0001 | | | | | | | | |
| 1，1－ジクロロエチレン | mg／L | 0.1以下 | | | | <0.001 | | | | | | | | |
| 1，2－ジクロロエチレン | mg／L | 0.04以下 | | | | <0.001 | | | | | | | | |
| 1，1，1－トリクロロエタン | mg／L | 1.0以下 | | | | <0.0005 | | | | | | | | |
| 1，1，2－トリクロロエタン | mg／L | 0.006以下 | | | | <0.0001 | | | | | | | | |
| 1，3－ジクロロプロペン | mg／L | 0.002以下 | | | | <0.0001 | | | | | | | | |
| チウラム | mg／L | 0.006以下 | | | | <0.0005 | | | | | | | | |
| シマジン | mg／L | 0.003以下 | | | | <0.0003 | | | | | | | | |
| チオベンカルブ | mg／L | 0.02以下 | | | | <0.001 | | | | | | | | |
| ベンゼン | mg／L | 0.01以下 | | | | <0.001 | | | | | | | | |
| セレン | mg／L | 0.01以下 | | | | <0.001 | | | | | | | | |
| 1・4－ジオキサン | mg／L | 0.05以下 | | | | <0.005 | | | | | | | | |
| クロロエチレン | mg／L | 0.002以下 | | | | <0.0002 | | | | | | | | |
| ふっ素 | mg／L | 0.8以下 | | | | <0.02 | | | | | | | | |
| ほう素 | mg／L | 1.0以下 | | | | 0.02 | | | | | | | | |
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | mg／L | 10以下 | | | | 1.2 | | | | | | | | |
| ダイオキシン類 | PG－TEQ／L | 1以下 | | | | 0.055 | | | | | | | | |